

# ENREGISTREUR VIDÉO NUMÉRIQUE 4 CANAUX



ENTRÉE VIDEO: TVI/CVI/AHD/ANALOGIQUE

## GSD-DVRFNC4K-04-N-AI

RÉSOLUTION 8MP

1 EMPLACEMENT HDD JUSQU'À 16TO

SORTIE MONITEUR DE SPOT SUR BNC

ENCODEUR ONVIF

RÉSOLUTION HDMI 4K

4 ENTRÉES / 1 SORTIE D'ALARME

JUSQU'À 6 CAMÉRAS IP

CONNEXION MOBILE P2P

### AI FONCTIONS IA

DÉTECTION D'HUMAINS ET DE VÉHICULES | DÉTECTION D'INTRUSION DANS LE PÉRIMÈTRE | RECONNAISSANCE FACIALE | DÉTECTION DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE | DÉTECTION DE PLAQUE D'IMMATRICULATION\* | DÉTECTION DE LA LONGUEUR DE FILES D'ATTENTE\* | DÉTECTION D'OBJETS STATIONNAIRES\* | DÉTECTION DE LA DENSITÉ DE LA FOULE\* | DÉTECTION DES SONS RARES\* | DÉTECTION DE BRUIT\* | ALTÉRATION DE VIDÉO\*

\*CES FONCTIONS D'IA NE FONCTIONNENT QU'AVEC LES CAMÉRAS IP OU ANALOGIQUES DE 2 MÉGAPIXELS OU PLUS.



## BANDE PASSANTE D'ENREGISTREMENT

ENTRÉE	12Mbps ~36Mbps La bande passante IP par défaut est de 12Mbps, la diminution d'un canal analogique peut augmenter de 6Mbps Performance de décodage totale 4K 30fps
SORTIE	48Mbps
ENTRÉE VIDÉO ANALOGIQUE	Entrées 4 canaux

## EN DIRECT

ENTRÉE VIDÉO IP	2ch,(seulement IP jusqu'à 6ch)
ENTRÉE VIDÉO COMPOSITE	Jusqu'à 6 canaux (vidéo analogique + vidéo IP)

## PERFORMANCE

ASSISTANT D'INSTALLATION	OUI
COMPRESSION	Audio: G.711a Video: H.264/H.265
RÉSOLUTION DE L'ÉCRAN	Analogique : 8MP (15fps) 5MP (20fps) 4MP/1080P/720P/960H (30fps) IP : 4K/4MP/1080P/720P/Supervision d'un seul canal IP jusqu'à 4K 30 fps prévisualisation multicanal uniquement sous-flux
VITESSE	Analogique : 8MP:7fps (chaque ch) 5MP:12fps(chaque ch) 4MP:15fps(chaque ch) 1080P : PAL:25fps(chaque ch)/NTSC:30fps(chaque ch) IP : PAL:25fps(chaque ch)/NTSC : 30fps(chaque ch) Sous-flux Max PAL : 704*576:10fps (chaque ch)/NTSC : 704*480:10fps(chaque ch)
ÉVÉNEMENT	MD (niveau de sensibilité 1-8) Perte de vidéo Bip, courriel, notifications instantanées vers l'APP mobile
FONCTION DE LECTURE	Avance/retour rapide (2x, 4x, 8x,16X) Avance lente (1/2x, 1/4x, 1/8x,1/16x)
LECTURE	8MP: 28fps , 5MP: 48ps , 4MP: 60fps , 1080P: 120fps

## UI/MONITORING

LOCAL	UI5.0 IE10/11 Safari V12.1 ci-dessus Firefox V.52 ci-dessus Google chrome V.57 ci-dessus Edge V.79 ci-dessus
WEB	SMARTGUARDIAN
APPLICATION MOBILE	SMARTGUARDIAN
NOTIFICATIONS INSTANTANÉES	OUI
P/W RÉINITIALISATION	Réinitialisation de mot de passe : appuyer pour 10 secondes
BNC	1 (704*576)
VGA	1 (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080)
HDMI	1(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 , 2560*1440, 3840*2160/EDID)
ETHERNET	1 RJ45 10/100 Base-T
USB	USB2.0*1 (front) / USB2.0*1+(rear)
AUDIO	4 entrées / 1 sortie
E-SATA	1 optionnel, non supporté par défaut
HDD	L'engregistreur peut supporter jusqu'à 16 TO
RS485	1
ENTRÉE/SORTIE D'ALARME	4 entrées / 1 sortie

## GÉNÉRAL

LANGUE OSD	Langues multiples : EN/FR/ES/DN/TC/IN/JP/KR
DIMENSIONS (LXPXH)	300X227X53mm
TENSION D'ENTRÉE/COURANT	DC12V/2A
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (HORS DISQUE DUR)	4.7W
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT/HUMIDITÉ	Température : 0°C~+40°C (32°F ~ 104°F) Humidité : Moins de 90%HR

## FONCTIONS IA

RECONNAISSANCE FACIALE	DÉTECTION D'INTRUSION DANS LE PÉRIMÈTRE	DÉTECTION D'OBJETS STATIONNAIRES*	DÉTECTION DES SONS RARES*
DÉTECTION D'HUMAINS ET DE VÉHICULES	DÉTECTION DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE	DÉTECTION DE PLAQUE D'IMMATRICULATION*	DÉTECTION DE BRUIT*
MAX QUANTITÉ CAPTURÉE DE L'IA 200,000	DÉTECTION DE LA DENSITÉ DE LA FOULE*	DÉTECTION DE LA LONGUEUR DE FILE D'ATTENTE*	ALTÉRATION DE VIDÉO*
QUANTITÉ ENREGISTRÉE DE L'IA 10,000	CES FONCTIONS D'IA NE FONCTIONNENT QU'AVEC LES CAMÉRAS IP OU ANALOGIQUES DE 2 MÉGAPIXELS OU PLUS.		

## ACCESSOIRES COMPATIBLES



### BALUNTHDA+

VIDÉO / ALIMENTATION / AUDIO OVER CAT5

DISTANCE 400+  
 FORMAT PIGTAIL  
 DÉTAILS ALIMENTATION VIDÉO ET AUDIO  
 PACKAGE PAIR  
 TECHNO TVI / CVI / AHD / ANALOG



**SWC5POE-GIGA**  
 POE SWITCH



**SWC5POE-MAN**  
 POE SWITCH



### BALUNHD

BALUN OVER TWISTED PAIR

DISTANCE 700+ PIEDS  
 FORMAT PIGTAIL  
 DÉTAILS 2MP / 5MP / 8MP  
 PACKAGE PAIR  
 TECHNO TVI / CVI / AHD / ANALOG



**WD PURPLE PRO**  
 UP TO 2TB HARD DRIVE






**WD PURPLE PRO**  
 UP TO 8TB HARD DRIVE



**WD PURPLE PRO**  
 UP TO 4TB HARD DRIVE


## DIMENSIONS




## NOTRE LOGICIEL DE GESTION VIDÉO




**CONFIGURATION  
À DISTANCE**




**VISIONNEMENT  
EN TEMPS RÉEL**




**LECTURE  
À DISTANCE FACILE**




**VISUALISEUR  
DE STATISTIQUES**




**PLAN  
INTERACTIF**



**RAPPORTS  
DE SCÈNE**



**GAGNEZ DU TEMPS  
RECHERCHEZ AVEC I.A.**



**SUIVI DES  
VISITEURS RÉCURRENT**

## L'APPLICATION SMART GUARDIAN

SCANNEZ ET CONNECTEZ-VOUS !

CHACUN DE NOS APPAREILS COMPREND UN CODE QR QUE VOUS POUVEZ SCANNER POUR ACCÉDER INSTANTANÉMENT À VOS APPAREILS




**VISIONNEMENT  
EN TEMPS RÉEL**

**FAVORIS**

**RECHERCHER  
JUSQU'À 16 CAMÉRAS**

**RECHERCHE IA**

**NOTIFICATIONS  
INSTANTANÉES**



**AUDIO  
BIDIRECTIONELLE**

**ALARME**

**ENREGISTREMENT  
SUR MOBILE**

**ENREGISTRER ET PARTAGER**

**CONFIGURATION  
À DISTANCE**