

# CAMÉRA HD ANALOGIQUE EYEBALL

Nous sommes fiers de vous présenter la TEBF28A10-5MP, notre caméra analogique de pointe, conçue avec soin pour vous offrir des solutions de sécurité inégalées, adaptées à vos besoins. Dotée d'une résolution impressionnante de 5MP et d'une lentille de 2.8mm, cette caméra garantit des images d'une clarté cristalline, capturant chaque détail avec une netteté impeccable. Restez à la pointe de la technologie avec des notifications instantanées, vous tenant informé de toute activité suspecte en temps réel.

Ce modèle de caméra est également disponible en noir - TEBF28A10-5MP-B



## TEBF28A10-5MP



RÉSOLUTION DE 5MP



LENTILLE 2.8MM



IR JUSQU'À 20M



ÉTANCHE À L'EAU,  
À LA POUSSIÈRE



MICROPHONE



TVI-CVI-AHD-960H

## VIDÉO

DISPOSITIF D'IMAGERIE	CMOS progressif 1/2,7"
PIXELS TOTAUX	2608 (H) × 1960 (V)
PIXELS EFFECTIFS	2608 (H) × 1960 (V)
SYSTÈME DE BALAYAGE	balayage progressif
ÉCLAIRAGE MINIMUM	Couleur 0,04lux @ F1.6(AGC ACTIVÉ) ; N/B 0 lux @ IR ACTIVÉ
SORTIE VIDÉO	BNC
RÉSOLUTION	5MP 2592(H) × 1944(V)
MAX, TAUX DE RAFRAÎCHISSEMENT	5AHD/5TVI: 5MP@20fps 4AHD/4CVI/4TVI:P@25fps N@30fps 2AHD/2CVI/2TVI:P@25fps N@30fps CVBS: 960H
LONGUEUR FOCALE (RAPPORT DE ZOOM)	2.8MM
MAX. RAPPORT D'OUVERTURE	F1.6
CHAMP DE VISION ANGULAIRE	H:111.4° / V:58.8° / D:134°
MIN. DISTANCE DE L'OBJET	1.8m
TYPE DE LENTILLE	Lentille fixe

## LOIS ET RÉGLEMENTATIONS

SÉCURITÉ	CE LVD
EMC	CE EMC, FCC
ROHS	RoHS2.0




## OPÉRATIONNEL

AUDIO	Audio sur coaxial
GAMME AUDIO	7M
DISTANCE IR	20M
AFFICHAGE À L'ÉCRAN	Anglais
JOUR ET NUIT	Ext / Couleur / N/B
COMPENSATION DU CONTRE-JOUR	BLC
GAMME DYNAMIQUE ÉTENDUE	N/A
RÉDUCTION DU BRUIT NUMÉRIQUE	2D DNR
CONTRÔLE DU GAIN	Auto
BALANCE DES BLANCS	ATW
VITESSE D'OBTURATION ÉLECTRONIQUE	Auto
INVERSE	Miroir
INTERFACE DE COMMANDE À DISTANCE	ACP (protocole coaxial AHD)
DISTANCE DE TRANSMISSION VIDÉO	MAX 300M (RG-6)

## GÉNÉRAL

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT / HUMIDITÉ	-30°C - 55°C / 90%
PROTECTION CONTRE LES INFILTRATIONS	IP66
TENSION D'ENTRÉE / COURANT	12V DC
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	IR OFF ≤1W, IR ON ≤4W
COULEUR / MATÉRIEL	Metal
DIMENSIONS	Ø100x90mm
POIDS	appr 410g

# DIMENSIONS




# ACCESSOIRES



**TEBBASE1**  
BOÎTE DE JONCTION



**WMB2**  
SUPPORT MURAL



**COMB6**  
SUPPORT DE COIN



**48V-3.0A-4PIN**  
BLOC D'ALIMENTATION



**TEBBASE1-G**  
PENDANT



**WMB6**  
SUPPORT MURAL



**PMB6**  
SUPPORT POUR POTEAU



**BALUNHD**  
BALUN